








# PLAN HIGIENY DLA PRZEDSZKOLA

CO? Obiekt	JAK? Czynność	CZYM? Środki dezynfekcyjne / procedury	KIEDY? Zastosowanie	KTO? Osoba odpowiedzialna
 <p>MYCIE RĄK</p>	<p>Pobrać z dozownika płyn myjący, nanieść na zwilżone dłonie i umyć. Osuszyć ręcznikiem jednorazowym.</p>	<p>Płynny preparat myjący: <b>Manisoft</b> Nadaje się do mycia ciała i kąpeli pod prysznicem. Przebadany dermatologicznie.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy</li> <li>przed podawaniem posiłków</li> <li>w razie potrzeby</li> </ul>	<p>Personel pracujący z dziećmi, dzieci, personel przygotowujący posiłki</p>
 <p>DEZYNFEKCJA RĄK</p>	<p>Higieniczne mycie: Wcierać 3 ml (preparat w płynie) lub 4 dozy pompki (pianka) w suche dłonie przez 30 sekund, następnie zmyć.</p> <p>Higieniczna dezynfekcja rąk: preparat dezynfekcyjny pobrać z dozownika tokiowego, nanieść na suche ręce 3 ml preparatu i wcierać 20 sek.</p>	<p>Antybakteryjne mydło w płynie: <b>Skinsan scrub N</b> Nadaje się do mycia ciała, rąk i kąpeli pod prysznicem. Przebadane in vitro oraz w codziennym użytku. Dozowanie: 3 ml Czas: 30 sek.</p> <p>Preparat do dezynfekcji rąk: <b>Skinman Soft Protect</b> Działa na: bakterie, grzyby, wirusy opryszczki oraz rotawirusy powodujące biegunki. Przebadany dermatologicznie. Dozowanie: 3 ml Czas: 20 sekund UWAGA: Preparat alkoholowy, chronić oczy. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy</li> <li>przed podawaniem posiłków</li> <li>w razie potrzeby</li> </ul> <p>W czasie nasilonego występowania biegunek zaleca się częstsze stosowanie. Należy też rozważyć dezynfekcję rąk u dzieci (pod kontrolą dorosłych, po konsultacji z lekarzem specjalistą).</p>	<p>Personel pracujący z dziećmi, dzieci, personel przygotowujący posiłki</p> <p>Personel pracujący z dziećmi, personel przygotowujący posiłki</p>
 <p>MAŁE I TRUDNO DOSTĘPNE POWIERZCHNIE (NP. STOLIKI, KRZESŁA I INNE PRZEDMIOTY ULEGAJĄCE KONTAMINACJI) ODPORNE NA DZIAŁANIE ALKOHOLI</p>	<p>Szybka dezynfekcja powierzchni poprzez spryskanie lub przetarcie: spryskać lub przetrzeć gotowym do użycia preparatem dezynfekcyjnym przeznaczonym do szybkiej dezynfekcji powierzchni.</p>	<p>Preparat: <b>Incidin Liquid Spray</b> Preparat gotowy do użycia, nie rozcieńczać z wodą. Stosować ze spryskiwaczem. Działanie: bakterie w tym prątki gruźlicy, grzyby, rotawirusy (wywołujące biegunki). Czas: 1 min. Posiada pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. UWAGA: Preparat alkoholowy, chronić oczy. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.</p> <p>Chusteczki dezynfekcyjne: <b>Incides N</b> Chusteczki do dezynfekcji małych powierzchni. Działanie: bakterie, grzyby, rotawirusy (wywołujące biegunki). Czas: 1 min. UWAGA: Preparat alkoholowy, chronić oczy. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>po każdym przypadku kontaminacji</li> <li>w razie potrzeby</li> <li>raz dziennie po zakończeniu pracy, pod nieobecność dzieci</li> </ul> <p>W czasie nasilonego występowania biegunek i przeziębień zaleca się częstsze stosowanie.</p>	<p>Personel przedszkolny</p>
 <p>ZABAWKI</p>	<p>Spryskać zabawki, pozostawić do wyschnięcia następnie dokładnie wypłukać. Nie stosować do zabawek pluszowych i tekstylnych.</p>	<p>Preparat: <b>Incidin Liquid Spray</b> Preparat gotowy do użycia, nie rozcieńczać z wodą. Stosować ze spryskiwaczem. Działanie: bakterie w tym prątki gruźlicy, grzyby, rotawirusy (wywołujące biegunki). Czas: 1 min. Posiada pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. UWAGA: Preparat alkoholowy, chronić oczy. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>po każdym przypadku kontaminacji</li> <li>w razie potrzeby</li> </ul> <p>W czasie nasilonego występowania biegunek i przeziębień zaleca się częstsze stosowanie.</p>	<p>Personel przedszkolny</p>
 <p>MATERACE DO ĆWICZEŃ ZE SKAJU, ŁÓŻECZKA, MEBLE I INNE MAŁE POWIERZCHNIE I PRZEDMIOTY ULEGAJĄCE KONTAMINACJI NIEODPORNE NA DZIAŁANIE ALKOHOLI</p>	<p>Szybka dezynfekcja i mycie przez spryskanie lub przetarcie: nierozcieńczonym preparatem spryskać lub zmyć dezynfekowane powierzchnie, pozostawić na krótką chwilę i zetrzeć jednorazowym ręcznikiem. W przypadku widocznych tłustych pozostałości (np. kremów, emulsji, maści) należy usunąć je przed dezynfekcją przy pomocy jednorazowego ręcznika.</p>	<p>Preparat: <b>Incidin Foam</b> Preparat gotowy do użycia, nie rozcieńczać z wodą. Stosować ze spryskiwaczem. Środek do dezynfekcji małych powierzchni Działanie: bakterie, grzyby, rotawirusy (wywołujące biegunki). Czas: 5 min. UWAGA: Preparat alkoholowy, chronić oczy. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>po każdym przypadku kontaminacji</li> <li>w razie potrzeby</li> </ul> <p>W czasie nasilonego występowania biegunek i przeziębień zaleca się częstsze stosowanie.</p>	<p>Personel przedszkolny</p>
 <p>POMIESZCZENIA (SALE GIMNASTYCZNE, SZATNIE, ŁAZIENKI) A W NICH SZCZEGÓLNIE PODŁOGI ORAZ INNE TWARDE, ZMYWALNE POWIERZCHNIE</p>	<p>Mycie i dezynfekcja ścian, podłóg, wanien i brodzików: przygotować roztwór preparatu dezynfekcyjno-myjącego, zmyć dezynfekowane powierzchnie za pomocą mopa lub ściereczki. Pozostawić do wyschnięcia. Nie stosować na wykładziny materiałowe.</p>	<p>Środek do dezynfekcji dużych, twardych powierzchni: <b>Laudamonium</b> Koncentrat do rozcieńczenia w zimnej wodzie. Działanie: bakterie, grzyby. Stężenie: 1% Czas: 1 min. Sposób przygotowania: Przygotować 1% roztwór roboczy. W tym celu należy rozcieńczyć środek w zimnej wodzie. Na każdy litr wody wlać 10 ml preparatu. Uwaga: przestrzegać 1% stężenia. UWAGA: Preparat w koncentracji, chronić oczy. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>po każdym przypadku kontaminacji</li> <li>w razie potrzeby</li> <li>raz dziennie po zakończeniu pracy, pod nieobecność dzieci</li> </ul>	<p>Personel przedszkolny</p>
 <p>SANITARIATY</p>	<p>Dezynfekcja suchych powierzchni klozetów, desek klozetowych, spluczek i umywalk.</p>	<p>Preparat: <b>Incidin Liquid Spray</b> Preparat gotowy do użycia, nie rozcieńczać z wodą. Stosować ze spryskiwaczem. Działanie: bakterie w tym prątki gruźlicy, grzyby, rotawirusy (wywołujące biegunki). Czas: 1 min. Posiada pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. UWAGA: Preparat alkoholowy, chronić oczy. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>po każdym przypadku kontaminacji</li> <li>w razie potrzeby</li> <li>raz dziennie po zakończeniu pracy, pod nieobecność dzieci</li> </ul> <p>W czasie nasilonego występowania biegunek i przeziębień zaleca się częstsze stosowanie.</p>	<p>Personel przedszkolny</p>